

Vas 9 S 25

Dameret



\*213MTP1\*



Collection Vassal-Montpellier

213Mtp1



Vass2R07s106-110

*Handwritten notes:*  
Dameret  
Pet 7 106-110  
25 24 18



Dameret

9 S 25











Désignation : Dameret

Clos Planche 9 Côté 5 N° 15

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 10-9-56 +3

1-3  
2-4  
3-0  
4-0  
5-4

Pr = 2

M. 10 4-9-1958 Pr = 0

Désignation : Dameret

Clos Planche 9 Côté 5 N° 25

Vigueur : 2

Charge : +3

s. 10  
20  
30  
43  
53

Désignation : Dameret

Clos Planche 9 Côté 5 N° 25

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 16-9-57 +5

1-2  
2-2  
3-1  
4-0  
5-3

Pr = 1  
3e époque

Désignation : Dameret  
Clos 5 planche 32 Rang A1 - Souche  
Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 5.8.63  
Date de maturité : 16.9.63 +5  
Pourriture : 2

GRAPPE - G - M - P - L - H - C.  
BAIE : TG - G - M - P.  
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb  
s 1 2 disc. - sph. - ell. - Ov.  
Obov. - cyl. - fus.  
s 2 1 avec pépins - apyrène  
s 3 0  
s 4 jus : inc. - coloré  
s 5 0



Année 1956

Dameret

n° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9 S 25 .

	Nombre total	D A T E S									
		20.	22.	24.	28.						
1	.6	0.	0.	2.	5.-	X					
2	.6	0.	0.	5.	1.65	X					
3	.4	0.	0.	1.	5.-	X					
4	.4	0.	0.	1.	3.-	X					
5	.5	0.	0.	5.	6.	X					

II 27.3-56 D

Année 1957 Dameret

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9 S 25 .

	Nombre total	D A T E S									
		7-3	11/3								
1	.7	1.	2.								
2	.6	1.	4.	X							
3	.6	0.	4.	X							
4	.6	3.	5.	X							
5	.7	2.	6.	X							

II D 10-3-57

Dameret

Année 1958

N° . . . . . Planche 9525 Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
	26/3										
1	10	2									
2											
3											
4											
5	8	4	x								

D 6 26-3-58

II<sup>e</sup>

Année : 1963

Emplacement 5.32A.6 Désignation Dameret

	Nombre total	D A T E S									
	26.3	1.4									
TL 1	11	1	4								
TL 2	10	2	5 <sup>x</sup>								
feuille 3											
feuille 4											
feuille 5											

D 6 1-4-63A

-4



ANNEE 1989  
NOM Dameret  
0213

EMPLACEMENT 5 24 48  
2 R 7 1 106 110

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10			4								
2	5			0								
3	7			3	2,8							
4	6			0								
5	7			3								
	35			10								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

Désignation : Dameret

VASSAL

Planche 9 Côté S N° 25 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~41~~ <sup>42</sup> - ~~épanoui~~ <sup>4</sup> - ~~moyen~~ <sup>5</sup> - ~~globuleux~~ <sup>6</sup> <sup>3.</sup>

~~41~~ <sup>42</sup> - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

~~42~~ <sup>43</sup> - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

<sup>ref.</sup>  
31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

~~43~~ <sup>44</sup> - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

~~44~~ <sup>45</sup> - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vergues 1954

Broch 24-5-56.



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 9 côté S N° 25 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

R. Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation : *Dameret*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *25* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé *4*. *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

*Tuel 15-6-54*



N° ordre

Désignation *Dameret*

VASSAL planche 9 côté S N° 25 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - parfois plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

*Samsen 11-8-54*

*Broch 3-10-56*

*Tiner Oct 56*

N° d'ordre

Dameret

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 25 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée ④ - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine ④ - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - mollé 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée ⑤ - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②

DHane  
23.8.57



feuilleton.

N° d'ordre

Désignation *saumon*

VASSAL planche 3 côté S N° 25 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *P. lala*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE *Fluor*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- à jus incolore 1 - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
32 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
33 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*Un presque Rouge  
octobre 85 Dominique  
OIV note: Noir Rougeâtre*

*But* 31 AOÛT 1955

9525 - Darnet

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 8.15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

18.11



N° d'ordre: . . . 02130.1 . . . Désignation: *Dameret* . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *9.5.2.5.* . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . (1) - (2) - (3)  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
— 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

*Rouquier*

Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010  
Code cépage : 213Mtp1  
Nom introduction : Dameret  
Observateur :  
NomVar : Dameret  
Emplacement : Vass2R07s106-110

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début débourrement	moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	29/3	31/3	5	
2	10	23/3	1/4	3	
3	2	29/3	29/3	0	
4	10	30/3	30/3	6	
5	7	30/3	30/3	6	
Moyenne	38 36	30/3	30/3	20	6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début véraison	moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	2/08	10/09	



△ relever date des autres pour remise à jour (révisé 23/12..)  
OK corrigé 31/7/2017

**Formulaire de description 6 / 8**  
(après chute des feuilles)

Année : 2010 7/01/2016 Observateur : Marchal  
Programme : GrapGene06 Code introduction : 213Mtp1  
Nom introduction : Dameret Emplacement : Vass2R07s106-110

*Sarment*

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 351 **vigueur \*** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -  
longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 100

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -  
grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 10

*Suppléments pour Porte-greffe*

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

*Vassal :*

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

**Pruine sur sarment** : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

\* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »